

泌尿器科・皮膚科
かさはらクリニック

ED治療 オンライン診療 について



目次

- 01** ED治療薬の先発とジェネリック
- 02** 当院のED治療薬の種類
- 03** ED治療薬の比較まとめ
- 04** ED治療薬が使えない方
- 05** 当院の受診の流れ

01

ED治療薬の 先発と ジェネリック

国産先発薬とジェネリック薬 は何が違うの？

Point1

価格が違います

薬の価格はジェネリック薬の方が非常に安く済みます。理由としては、先発の国産薬は開発費が膨大にかかるためその分が上乗せされているためです。後発のジェネリック薬の開発は先発による安全性の証明などが土台にあるため開発コストを削減して製造ができるということです。

Point2

薬の種類が豊富です

ED治療薬のジェネリックは世界中でも多く愛用されており、イギリス・ドイツ・アメリカでも広く普及しています。薬の種類が多いため、自分に合った薬を探しやすいことも特徴です。

Point3

見た目、におい、大きさが違いますが、効果は違いがありません

ジェネリックは先発薬が持っている飲みにくい原因となる、大きさや薬のにおいなどを取り除いて開発されました。したがって大きさも飲みやすく、個人に合わせて必要な分量を使っていたいただきやすいのです。効果はもちろん先発と同等です。

02

当院のED 治療薬の種類

バイアグラ 50mg (先発薬)

シルデナフィル 50mg (ジェネリック)



特長

世界で一番最初に開発された
ED治療薬。
勃起の効果はシアリスより強め

効果持続時間

50mgで4～5時間

服用方法


性行為1時間前
内服後30分～1時間程度で作用

食事の影響

食事の影響大
食事の**30分前**の内服が効果的。

副作用

顔のほてり、目の充血、頭痛、動悸、鼻
づまりなど



バイアグラ 50mg (先発薬)

シルデナフィル 50mg (ジェネリック)

バイアグラ 50mg
(先発薬)

1,870円 / 1錠

18,200円 / 10錠セット **500円お得!**

36,600円 / 20錠セット **800円お得!**

55,100円 / 30錠セット **1,000円お得!**

シルデナフィル
50mg
(ジェネリック)

880円 / 1錠

8,300円 / 10錠セット **500円お得!**

16,800円 / 20錠セット **800円お得!**

25,400円 / 30錠セット **1,000円お得!**



シアリス 20mg（先発薬） タダラフィル 20mg（ジェネリック）



特長

バイアグラと比べてマイルドで自然な効き目。
緩やかに長時間作用する。
比較的副作用が軽い

効果持続時間

20mgで30～36時間

服用方法

性行為 2～3 時間前
内服後 1～3 時間で作用

食事の影響

食事の影響は**少ない**
食事の**2時間前**の内服が効果的。

副作用

頭痛、潮紅、ほてり、消化不良、背部痛、
筋肉痛、鼻づまりなど
副作用はバイアグラと比較して軽い



シアリス 20mg (先発薬) タダラフィル 20mg (ジェネリック)



シアリス 20mg
(先発薬)

2530円 / 1錠

24800円 / 10錠セット 500円お得！

49800円 / 20錠セット 800円お得！

74900円 / 30錠セット 1,000円お得！

タダラフィル
20mg
(ジェネリック)

1210円 / 1錠

11600円 / 10錠セット 500円お得！

23400円 / 20錠セット 800円お得！

35300円 / 30錠セット 1,000円お得！



バルデナフィル20mg（ジェネリック）

（先発薬のレビトラは現在国内販売がありません）



特長

即効性がある。勃起の効果が出やすい。

効果持続時間

20mgで7～8時間

服用方法


性行為30分～1時間前
内服後30分～1時間で作用

食事の影響

食事の影響は**少ない**
食事の**30分前**の内服が効果的。

副作用

顔のほてり、目の充血、頭痛、動悸、鼻
づまりなど



バルデナフィル20mg（ジェネリック）

（先発薬のレビトラは現在国内販売がありません）



バルデナフィル
20mg
（ジェネリック）

1,500円 / 1錠

14,500円 / 10錠セット

500円お得！

29,200円 / 20錠セット

800円お得！

44,000円 / 30錠セット

1,000円お得！



ED治療薬 の比較まとめ

バイアグラ
シルデナフィルシアリス
タダラフィル



バルデナフィル

特長

世界で最初のED治療薬

効果持続時間が長い
食事の影響が少ない。即効性がある。
勃起の効果が出やすい。

硬さ



持続時間

50mgで4～5時間


20mgで30～36時間

20mgで7～8時間

服用
タイミング性行為1時間前
内服後30分～1時間で
作用性行為2～3時間前
内服後1～3時間で作用性行為30分～1時間前
内服後30分～1時間で作用

副作用

頭痛、潮紅、ほてり、背部痛、筋肉痛、鼻づまりなど





04

ED治療薬が
使えない方

該当するかわからない 場合はお申し出ください！

- ・ ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド等を使用中的の方
- ・ 心血管系障害を有するなど性行為が不適當と考えられる方
- ・ 低血圧（最大血圧90mmHg未滿または最小血圧が50mmHg未滿）
- ・ 治療されていない高血圧の方
最大170 mmHg以上、または最小110 mmHg以上は処方不可。
- ・ 脳梗塞・脳出血や心筋梗塞の既往歴が最近6ヶ月以内にある方
- ・ 治療管理されていない不整脈のある方
- ・ 網膜色質変性症（進行性の夜盲症）、重い肝障害のある方
- ・ 塩酸アミオダロン（不整脈の薬）を内服中的の方
- ・ 20歳未滿の方



当院のED治療 受診の流れ

当院へご来院の流れ



ED治療診療 のご予約

当院の予約システムからED治療専用のご予約をお取りください。




Web問診回答

予約システムから、そのままweb問診にご回答いただけます。Web問診の回答を忘れてしまった際は、当院のHPからもアクセスいただけます。



ご来院

来院されましたら、予約した旨とweb問診回答された旨をお伝えいただくだけで受付完了です。Web問診未回答の場合は、待合室でご回答いただきます。



動画視聴 or資料の確認

診察の前に、ED治療について必要な知識を事前に確認していただきます。視聴が完了しましたら、診察です。



診察

泌尿器科専門医による診察を経て、最終的な治療薬を決定いたします。

その後受付にてお会計していただき、お帰りいただきます。



クリニック連絡先

高知県高知市鵜来巢11-38-10
あさくらメディカルビル3F

泌尿器科・皮膚科 かさはらクリニック

TEL：088-855-3311